

广汉会展国际酒店开业物资采购清单

客房布草清单								
序号	商品名称	图片	单位	尺寸	备注	数量	单价	金额
一、标间 135*200 82 间 164 张 床垫高 25cm 分硬软枕 按 1: 3 配置								
1	床单		条	240*300cm	1. 面料: 白色 100%全棉精梳纱, 60S*80S 丝光喷气贡缎面料 ; 2. 丝光、喷气织法, 预缩处理, 经纬缩 水率≤5%; 3. 符合★GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》; GB/T4668-1995《机织物密度的测定》; GB/T22844-2009《配套床上用品》 注: 供应商需提供带“★”项有效的技术支撑材料(国家认可的第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件进行佐证)	492		
2	被套		条	215*250cm		492		
3	外枕套		条	61*92cm		984		
4	内枕套		条	50*80cm		656		
5	软枕芯		个	48*78cm		1. 面料: 平纹全棉漂白防羽布, 预缩、40s×40s/133×100, 内充 950g, 30% 白鸭绒 280g+670g 白鸭毛片; 2. 工艺: 内填充物: 经防霉、防蛀、除菌、除臭等处理, 处理后无异味、跑毛、发霉现象; 面料: 防水、防油、防污处理(三防特级工艺处理); 方块切穿, 方块尺寸在 25cm—30cm 之间; 静音处理 ; 3. ★产品符合 QB/T1193-2012-鸭绒鸭毛《羽绒羽毛被》:GB/T10288-2009《羽绒羽毛检验方法》。注: 供应商需提供带“★”项有效的技术支撑材料(国家认可的第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件进行佐证)	170	

6	硬枕芯		个	48*78cm	<p>1. 面料：平纹全棉漂白防羽布，预缩、40s×40s/133×100, 内充 1200g, 30%白鸭绒 360g+840g 白鸭毛片；</p> <p>2. 工艺：内填充物：经防霉、防蛀、除菌、除臭等处理，处理后无异味、跑毛、发霉现象；面料：防水、防油、防污处理(三防特级工艺处理)；方块切穿，方块尺寸在 25cm—30cm 之间；静音处理；</p> <p>3. ★产品符合 QB/T1193-2012-鸭绒鸭毛《羽绒羽毛被》:GB/T10288-2009《羽绒羽毛检验方法》。</p> <p>注：供应商需提供带“★”项有效的技术支撑材料(国家认可的第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件进行佐证)</p>	170		
7	四季被芯		床	195*230cm	<p>面料：平纹全棉漂白防羽布，预缩、40s×40s/133×100, 内充 230g/平方，70%白鸭绒</p> <p>2. 工艺：内填充物：经防霉、防蛀、除菌、除臭等处理，处理后无异味、跑毛、发霉现象；面料：防水、防油、防污处理(三防特级工艺处理)；方块切穿，方块尺寸在 25cm—30cm 之间；静音处理；</p> <p>3. ★产品符合 QB/T1193-2012-鸭绒鸭毛《羽绒羽毛被》:GB/T10288-2009《羽绒羽毛检验方法》。注：供应商需提供带“★”项有效的技术支撑材料(国家认可的第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件进行佐证)</p>	170		
8	保护垫		个	138*203cm	<p>1. TC 加厚磨毛包布面料内充定型棉芯重 200g/m², 四角附宽松紧带，电脑绗缝，网状格；</p> <p>2. ★符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；GB/T22796-2009《被、被套》。</p> <p>注：供应商需提供带“★”项有效的技术支撑材料(国家认可的第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件进行佐证)。</p>	180		
9	床尾巾		条	50*205cm	高档装饰布面料, 定制, 车标识唛头。	170		


二、大床房 180*200 59 间 59 张 床垫高 25cm 分硬软枕 按 1: 3 配置


10	床单		条	280*300cm	1. 面料: 白色 100%全棉精梳纱, 60S*80S 丝光喷气贡缎面料 ; 2. 丝光、喷气织法, 预缩处理, 经纬缩 水率≤5%; 3. 符合★GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》;	177		
11	被套		条	260*250cm	GB/T4668-1995《机织物密度的测定》; GB/T22844-2009《配套床上用品》	177		
12	外枕套		条	61*92cm	注: 供应商需提供带“★”项有效的技术支持材料(国家认可的第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件进行佐证)	708		
13	内枕套		条	50*80cm	1. 面料: 100%棉(40S*40s)平纹面料、精梳, 漂白, 全工艺单喷气。密度: 200T; 面料柔软, 透气性好。	472		
14	软枕芯		个	48*78cm	1. 面料: 平纹全棉漂白防羽布, 预缩、40s×40s/133×100, 内充 950g, 30%白鸭绒 280g+670g 白鸭毛片; 2. 工艺: 内填充物: 经防霉、防蛀、除菌、除臭等处理, 处理后无异味、跑毛、发霉现象; 面料: 防水、防油、防污处理(三防特级工艺处理); 方块切穿, 方块尺寸在 25cm—30cm 之间; 静音处理 ; 3. ★产品符合 QB/T1193-2012-鸭绒鸭毛《羽绒羽毛被》:GB/T10288-2009《羽绒羽毛检验方法》。注: 供应商需提供带“★”项有效的技术支持材料(国家认可的第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件进行佐证)	122		
15	硬枕芯		个	48*78cm	1. 面料: 平纹全棉漂白防羽布, 预缩、40s×40s/133×100, 内充 1200g, 30%白鸭绒 360g+840g 白鸭毛片; 2. 工艺: 内填充物: 经防霉、防蛀、除菌、除臭等处理, 处理后无异味、跑毛、发霉现象; 面料: 防水、防油、防污处理(三防特级工艺处理); 方块切穿, 方块尺寸在 25cm—30cm 之间; 静音处理 ; 3. ★产品符合 QB/T1193-2012-鸭绒鸭毛《羽绒羽毛被》:GB/T10288-2009《羽绒羽毛检验方法》。注: 供应商	122		

					需提供带“★”项有效的技术支撑材料(国家认可的第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件进行佐证)			
16	四季被芯		床	240*230cm	面料: 平纹全棉漂白防羽布, 预缩、40s×40s/133×100, 内充 230g/平方, 70%白鸭绒 2. 工艺: 内填充物: 经防霉、防蛀、除菌、除臭等处理, 处理后无异味、跑毛、发霉现象; 面料: 防水、防油、防污处理(三防特级工艺处理); 方块切穿, 方块尺寸在 25cm—30cm 之间; 静音处理; 3. ★产品符合 QB/T1193-2012-鸭绒鸭毛《羽绒羽毛被》:GB/T10288-2009《羽绒羽毛检验方法》。注: 供应商需提供带“★”项有效的技术支撑材料(国家认可的第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件进行佐证)	61		
17	保护垫		个	183*203cm	1. TC 加厚磨毛包布面料内充定型棉芯重 200g/m ² , 四角附宽松紧带, 电脑绗缝, 网状格; 2. ★符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》; GB/T22796-2009《被、被套》。 注: 供应商需提供带“★”项有效的技术支撑材料(国家认可的第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件进行佐证)。	65		
18	床尾巾		条	50*250cm	高档装饰布面料, 定制, 车标识唛头。	61		
三、套房 180*200 9 张 床垫高 25cm 分硬软枕 按 1: 3 配置								
19	床单		条	280*300cm	1. 面料: 白色 100%全棉精梳纱, 80S*80S 丝光喷气贡缎面料; 2. 丝光、喷气织法, 预缩处理, 经纬缩水率≤5%; 3. 符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》;	29		
20	被套		条	260*250cm		29		
21	外枕套		条	61*92cm		116		

					GB/T4668-1995《机织物密度的测定》；GB/T22844-2012《配套床上用品》			
22	内枕套		条	50*80cm	1. 面料：100%棉（40S*40s）平纹面料、精梳，漂白，全工艺单喷气。 2. 密度：200T；面料柔软，透气性好。	72		
23	软枕芯		个	48*78cm	1. 面料：平纹全棉漂白防羽布，预缩、40s×40s/133×100，内充 950g, 30%白鹅绒 280g+670g 白鸭毛片； 2. 工艺：内填充物：经防霉、防蛀、除菌、除臭等处理，处理后无异味、跑毛、发霉现象；面料：防水、防油、防污处理（三防特级工艺处理）；方块切穿，方块尺寸在 25cm—30cm 之间；静音处理；	19		
24	硬枕芯		个	48*78cm	1. 面料：平纹全棉漂白防羽布，预缩、40s×40s/133×100，内充 1200g, 30%白鹅绒 360g+840g 白鸭毛片； 2. 工艺：内填充物：经防霉、防蛀、除菌、除臭等处理，处理后无异味、跑毛、发霉现象；面料：防水、防油、防污处理（三防特级工艺处理）；方块切穿，方块尺寸在 25cm—30cm 之间；静音处理；	19		
25	四季被芯		床	240*230cm	面料：平纹全棉漂白防羽布，预缩、40s×40s/133×100，内充 230g/平方，90%白鹅绒 2. 工艺：内填充物：经防霉、防蛀、除菌、除臭等处理，处理后无异味、跑毛、发霉现象；面料：防水、防油、防污处理（三防特级工艺处理）；方块切穿，方块尺寸在 25cm—30cm 之间；静音处理；	10		
26	保护垫		个	183*203cm	面料：t/c 防绒面料，白色，填充物：定制仿丝棉，200g/m ² ；工艺要求：电脑裥棉、电脑多针绗缝，不变形，不结块，四角车松紧带；；加工符合中国国家标准. 符合国际《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证（三针五线），车标识唛头。	10		
27	床尾巾		条	50*250cm	高档装饰布面料，定制，车标识唛头。	10		

四、行政房 200*200 2 间 2 张 床垫高 25cm 分硬软枕 按 1：3 配置

28	床单		条	300*300	1. 面料: 白色 100%全棉精梳纱, 80S*80S 丝光喷气贡缎面料 ; 2. 丝光、喷气织法, 预缩处理, 经纬缩 水率≤5%; 3. 符合 GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 ; GB/T4668-1995 《机织物密度的测定》 ; GB/T22844-2012 《配套床上用品》	8		
29	被套		条	280*250		8		
30	外枕套		条	61*92cm		24		
31	软枕芯		条	50*80cm	面料: 100%棉 (40S*40s) 平纹面料、精梳, 漂白, 全工艺单喷气, 密度: 200T; 面料柔软, 透气性好。符合国际 《OEKOTEX STANDARD 100 》 生态环保纺织用品标准认证; 口袋式开口, 内舌 15cm, 无飞边, 车标识唛头。	16		
32	软枕芯		个	48*78cm	1. 面料: 平纹全棉漂白防羽布, 预缩、40s×40s/133×100, 内充 950g, 30% 白 鸭绒 280g+670g 白鸭毛片; 2. 工艺: 内填充物: 经防霉、防蛀、除 菌、除臭等处理, 处理后无异味、跑毛、发霉现象; 面料: 防水、防油、防 污处理 (三防特级工艺处理); 方块切穿, 方块尺寸在 25cm—30cm 之间; 静 音处理 ; 3. 产品符合 QB/T1193-2012-鸭绒鸭毛 《羽绒羽毛被》 :GB/T10288-2009 《羽绒羽毛检验方法》 。	4		
33	硬枕芯		个	48*78cm	1. 面料: 平纹全棉漂白防羽布, 预缩、40s×40s/133×100, 内充 1200g, 30%白鸭绒 360g+840g 白鸭毛片; 2. 工艺: 内填充物: 经防霉、防蛀、除 菌、除臭等处理, 处理后无异味、跑毛、发霉现象; 面料: 防水、防油、防 污处理 (三防特级工艺处理); 方块切穿, 方块尺寸在 25cm—30cm 之间; 静 音处理 ; 3. 产品符合 QB/T1193-2012-鸭绒鸭毛 《羽绒羽毛被》 :GB/T10288-2009 《羽绒羽毛检验方法》 。	4		
34	四季被芯		床	260*230	面料: 平纹全棉漂白防羽布, 预缩、40s×40s/133×100, 内充 230g/平方, 70%白鸭绒 2. 工艺: 内填充物: 经防霉、防蛀、除 菌、除臭等处理, 处理后无异味、跑毛、发霉现象; 面料: 防水、防油、	3		

					防污处理(三防特级工艺处理);方块切穿, 方块尺寸在 25cm—30cm 之间; 静音处理 ; 3. 产品符合 QB/T1193-2012-鸭绒鸭毛《羽绒羽毛被》:GB/T10288-2009《羽绒羽毛检验方法》。			
35	保护垫		个	203*203	面料:t/c 防绒面料, 白色, 填充物:定制仿丝棉, 200g/m2; 工艺要求:电脑裥棉、电脑多针绗缝, 不变形, 不结块, 四角车松紧带; ;加工符合中国国家标准.符合国际《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织品标准认证(三针五线), 车标识唛头。	3		
36	床尾巾		条	60*270	高档装饰布面料, 定制, 车标识唛头。	4		

五. 亲子房 1.80*200 4间 4张 床垫高 25cm 分硬软枕 按 1: 3 配置

37	床单		条	280*300cm	1. 面料: 白色 100%全棉精梳纱, 60S*80S 丝光喷气贡缎面料 ; 2. 丝光、喷气织法, 预缩处理, 经纬缩 水率≤5%; 3. 符合★GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 ; GB/T4668-1995《机织物密度的测定》 ; GB/T22844-2009《配套床上用品》 注: 供应商需提供带“★”项有效的技术支撑材料(国家认可的第三方检测机构出具带CMA或CNAS标识的检测报告复印件进行佐证)	12		
38	被套		条	260*250cm		12		
39	外枕套		条	61*92cm		56		
40	内枕套		条	50*80cm	1. 面料: 100%棉(40S*40s)平纹面料、精梳, 漂白, 全工艺单喷气。密度: 200T; 面料柔软, 透气性好。	32		
41	软枕芯		个	48*78cm	1. 面料: 平纹全棉漂白防羽布, 预缩、40s×40s/133×100, 内充 950g, 30%白鸭绒 280g+670g 白鸭毛片; 2. 工艺: 内填充物: 经防霉、防蛀、除菌、除臭等处理, 处理后无异味、跑毛、发霉现象; 面料: 防水、防油、防污处理(三防特级工艺处理);方块切穿, 方块尺寸在 25cm—30cm 之间; 静音处理 ;	9		

					3. ★产品符合 QB/T1193-2012-鸭绒鸭毛《羽绒羽毛被》:GB/T10288-2009《羽绒羽毛检验方法》。注: 供应商需提供带“★”项有效的技术支撑材料(国家认可的第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件进行佐证)			
42	硬枕芯		个	48*78cm	1. 面料: 平纹全棉漂白防羽布, 预缩、40s×40s/133×100, 内充 1200g, 30%白鸭绒 360g+840g 白鸭毛片; 2. 工艺: 内填充物: 经防霉、防蛀、除菌、除臭等处理, 处理后无异味、跑毛、发霉现象; 面料: 防水、防油、防污处理(三防特级工艺处理); 方块切穿, 方块尺寸在 25cm—30cm 之间; 静音处理; 3. ★产品符合 QB/T1193-2012-鸭绒鸭毛《羽绒羽毛被》:GB/T10288-2009《羽绒羽毛检验方法》。注: 供应商需提供带“★”项有效的技术支撑材料(国家认可的第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件进行佐证)	9		
43	四季被芯		床	240*230cm	面料: 平纹全棉漂白防羽布, 预缩、40s×40s/133×100, 内充 230g/平方, 70%白鸭绒 2. 工艺: 内填充物: 经防霉、防蛀、除菌、除臭等处理, 处理后无异味、跑毛、发霉现象; 面料: 防水、防油、防污处理(三防特级工艺处理); 方块切穿, 方块尺寸在 25cm—30cm 之间; 静音处理; 3. ★产品符合 QB/T1193-2012-鸭绒鸭毛《羽绒羽毛被》:GB/T10288-2009《羽绒羽毛检验方法》。注: 供应商需提供带“★”项有效的技术支撑材料(国家认可的第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件进行佐证)	5		
44	保护垫		个	183*203cm	1. TC 加厚磨毛包布面料内充定型棉芯重 200g/m ² , 四角附宽松紧带, 电脑绗缝, 网状格; 2. ★符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》; GB/T22796-2009《被、被套》。	5		

					注：供应商需提供带“★”项有效的技术支持材料(国家认可的第三方检测机构出具带CMA或CNAS标识的检测报告复印件进行佐证)。			
45	儿童床品套件		套	180*200cm	床上用品四件套，尺寸按180*200cm床配置，航空主题（定制）	12		
46	方形抱枕		个	45*45cm	儿童卡通装饰布面料 定制（款式可选）	10		
47	儿童房套件		套	/	1、主题挂画：50*70cm, 原木框+纯棉油画布，高清艺术微喷, 环保材质； 2、滑梯秋千组合玩具：188*155*124cm, pe 环保塑料, 无硬质组件螺丝, 组装件全部采用环保塑料材质，执行婴幼儿玩具类标准； 3、飞机公仔：60cm, 水晶超柔+pp棉+数码印花，执行婴幼儿A类标准； 4、布偶坐椅：70cm, 水晶超柔+pp棉+数码印花，执行婴幼儿A类标准 5、摇马：73cm*37cm*53cm, 食品级环保PE材质，德国冲模技艺，加宽加大底板，圆滑圆角设计	4		
48	儿童拖鞋		双	22.5cm	1×1000 三立绒 180 包头、6MM 原花垫底，外邦内帮三立绒复合、防滑	1000		
49	帐篷床		个	150*120*160cm	100%涤，顺滑高精密牛津帆 220 克/平方；数码活性高渗透定位印花；配120*150cm 帐篷下长方形地毯；（款式可选）	4		
六、巾类及备用（共 156 间房）								
50	面巾		条	40*75cm*180g	1. 颜色：双氧特漂白，全工艺，材质：100%进口棉纱；纱支要求：白度 4 级以上，方巾、面巾、浴巾 16S/单股螺旋 平织；地巾 32S/2, 平织；	870		



51	浴巾		条	80*160cm*800g	2. 符合国际《产品符合 GB/T22864-2009 标准. GB18401-2010 B 类合格品》生态环保纺织用品标准认证。	870		
52	方巾		条	35*35cm*70g		870		
53	地巾		条	50*80cm*450g		468		
54	面巾 1		条	40*75cm*180g	180g, 全棉白色 16S/螺旋进口长绒棉, 斜纹缎边, 符合 OEKO-TEXSTANDARD 100 生态环保纺织用品标准, 免费织唛水洗标签绣 logo	70		
55	浴巾 1		条	80*160cm*800g	800g, 全棉白色 16S/螺旋进口长绒棉, 斜纹缎边, 符合 OEKO-TEXSTANDARD 100 生态环保纺织用品标准, 免费织唛水洗标签绣 logo	70		
56	方巾 1		条	35*35cm*70g	70g 全棉白色 16S/螺旋进口长绒棉, 斜纹缎边, 符合 OEKO-TEXSTANDARD 100 生态环保纺织用品标准, 免费织唛水洗标签/绣 logo	70		
57	浴袍		件	L120cm	双层浴袍, 外层为灰色桃皮绒, 里层为珊瑚绒, 左右二侧二个口袋, 左胸处绣 Logo, 生态环保纺织用品标准, 免费织唛水洗标签/绣 logo	600		
58	儿童浴袍		件	L85cm	100%进口全棉割绒面料; 进口 A 级棉纱, 21 支经纱, 32 支纬纱, 400 克/平方 高渗透数码定位印花 (款式可选)	50		

59	荞麦枕		个	48*78cm	100%超细纤维配+天然荞麦合独特制作技术使得枕芯不会变形、采用双层立体包边设计 具有良好的透气性 5009A-1200 克 C40s*40s/133*100 防羽布工艺为方块切穿,同质同色滚边双止口	10		
60	乳胶枕		个	40*70cm	乳校材质, 护颈功能枕芯。	10		
61	羽丝枕芯		个	48*78cm	100%棉, 50s*50s/173*120T 白色防羽面料, 填充指标: 内充仿羽绒, 重1400 克, 要求饱满; 工艺处理: 车双针包边。车水洗标带 Logo;	16		
62	羽丝被芯		个	195*230cm	白色全棉 40S*40S/233T 防羽布面料, 内充 350g/m ² 整张羽丝绒, 电脑衍缝工艺, 经过防螨、防过敏处理	8		
							合计	

餐饮布草

序号	品名	图片	规格	单位	产品参数	数量	单价	金额
14 人包间 8 个								
1	包间口布		50cm*50cm	条	1. 执行 FZ/T62011.2—2016《布艺类产品 第 2 部分：餐用纺织品》酒店用纺织行业标准的 要求。 2. 原料:100%涤，雪绒布面料，加厚超棉低弹 长纤，进口大提花机织造，D 数：300D+600D 3. 织造工艺：高档棉感。 4. 染整工艺：高温高压着色，预定型、定型处 理。 5. 缩水率：2%以内。 6. 克重（克/平方米）：450g/m ²	150		
2	包间口布圈		常规	个	不锈钢材质，镀金或银色，款式可选	150		
3	包间台布		365cm	条	1. 执行 FZ/T62011.2—2016《布艺类产品 第 2 部分：餐用纺织品》酒店用纺织行业标准的 要求。 2. 原料:100%涤，雪绒布面料，加厚超棉低弹 长纤，进口大提花机织造，D 数：300D+600D 3. 织造工艺：高档棉感。 4. 染整工艺：高温高压着色，预定型、定型处 理。 5. 缩水率：2%以内。	20		

					6. 克重（克/平方米）：450g/m ²			
全日餐								
4	西餐厅口布		51cm*51cm	条	纯白色纯棉材质，魔方格提花。	300		
5	西餐厅餐垫		32*42cm	个	PU 材质，防油防水隔热。	200		
三楼，宴会厅，50 桌 10 人位；多功能会议厅 32 张 120*45cm 会议桌。								
6	宴会椅套		定做	个	1、面料经纬线采用涤纶 DTY300D 为原料，29tex 单纱×2（120/2-42/2 英支）股线，采用斜纹组织在喷水织布机织造，两次烧碱去毛（罗马弹力布）。 2、必须经过打线、强捻、预缩、定型、整染等工艺加工。要求悬垂感极强，挺括不皱，不拔丝，不起球，颜色艳丽不褪色，手感舒适。 3、克重不低于 350g/m ² 。 4、包脚	600		
7	腰带酒红		定做	条	1、原料配比：经线 100D 有光涤纶网络丝+100D 阳离子网络丝，纬线 300D 涤纶长丝。 2. 织造工艺：双经轴喷水织机织造，布料织纹理。	600		
8	腰带蓝色		定做	条	3. 染整工艺：高温高压着色，高温定型，自然回缩，预缩处理	600		
9	腰带香槟色		定做	条	4. 面料特点：垂感好，免熨烫，光泽度好，装饰效果强，克重 为 350 克-380 克/平米，耐洗涤使用寿命超长可洗涤 1500 次以上	600		
10	宴会台布酒红		3. 25m	条	1. 执行 FZ/T62011. 2-2016《布艺类产品 第 2 部分：餐用纺织品》酒店用纺织行业标准的 要求。 2. 原料：100%涤，雪绒布面料，加厚超棉低弹长纤，进口大提花机织造，D 数：300D+600D 3. 织造工艺：高档棉感。 4. 染整工艺：高温高压着色，预定型、定型处理。 5. 缩水率：2%以内。 6. 克重（克/平方米）：450g/m ²	60		

11	宴会台布 (做米白色和香槟色双面色)		3.25m	条	1. 执行 FZ/T62011.2—2016《布艺类产品 第2部分：餐用纺织品》酒店用纺织行业标准的要求。 2. 原料:100%涤, 雪绒布面料, 加厚超棉低弹长纤, 进口大提花机织造, D 数: 300D+600D 3. 织造工艺: 高档棉感。 4. 染整工艺: 高温高压着色, 预定型、定型处理。 5. 缩水率: 2%以内。 6. 克重(克/平方米): 450g/m ²	160		
12	会议长台呢(棕色和绿色双面拼接)		1.8m*6m	条	1、面料经纬线采用半消光 FDY 涤纶丝。 面丝: 扁平丝 75dtex/144F;底丝 54dtex/24F. 32 针喷水机织造。双层复合。 3、克重不低于 500g/m ² . 表面经仿羊绒处理。手感极佳。经久不缩水, 不褪色. 锁边。 4、双色双面使用, 新款(双色仿羊绒材质)	12		
13	宴会口布 酒红		50cm*50cm	条	1. 执行 FZ/T62011.2—2016《布艺类产品 第2部分：餐用纺织品》酒店用纺织行业标准的要求。 2. 原料:100%涤, 雪绒布面料, 加厚超棉低弹长纤, 进口大提花机织造, D 数: 300D+600D 3. 织造工艺: 高档棉感。 4. 染整工艺: 高温高压着色, 预定型、定型处理。 5. 缩水率: 2%以内。 6. 克重(克/平方米): 450g/m ²	1000		
14	宴会口布		50cm*50cm	条	1. 执行 FZ/T62011.2—2016《布艺类产品 第2部分：餐用纺织品》酒店用纺织行业标准的要求。 2. 原料:100%涤, 雪绒布面料, 加厚超棉低弹长纤, 进口大提花机织造, D 数: 300D+600D 3. 织造工艺: 高档棉感。 4. 染整工艺: 高温高压着色, 预定型、定型处理。 5. 缩水率: 2%以内。 6. 克重(克/平方米): 450g/m ²	1000		
15	宴会口布 香槟色		50cm*50cm	条	1. 执行 FZ/T62011.2—2016《布艺类产品 第2部分：餐用纺织品》酒店用纺织行业标准的要求。 2. 原料:100%涤, 雪绒布面料, 加厚超棉低弹长纤, 进口大提花机织造, D 数: 300D+600D 3. 织造工艺: 高档棉感。 4. 染整工艺: 高温高压着色, 预定型、定型处理。 5. 缩水率: 2%以内。 6. 克重(克/平方米): 450g/m ²	1000		

多功能会议厅 178 张 120*50cm 会议桌。

16	会议台呢		1. 2m*50cm	条	<p>2、面料经纬线采用半消光 FDY 涤纶丝。</p> <p>3、面丝：扁平丝 75dtex/144F;底丝 54dtex/24F. 32 针喷水机织造。双层复合。</p> <p>3、克重不低于 500g/m². 表面经仿羊绒处理。手感极佳。经久不缩水，不褪色. 锁边。</p> <p>4、双色双面使用，新款（双色仿羊绒材质）</p>	70		
17	会议台呢		1. 8m*50cm 1. 8m*60cm	条	<p>1、面料经纬线采用半消光 FDY 涤纶丝。</p> <p>2、面丝：扁平丝 75dtex/144F;底丝 54dtex/24F. 32 针喷水机织造。双层复合。</p> <p>3、克重不低于 500g/m². 表面经仿羊绒处理。手感极佳。经久不缩水，不褪色. 锁边。</p> <p>4、双色双面使用，新款（双色仿羊绒材质）</p>	286		
18	宴会椅套		定做	个	<p>1、面料经纬线采用涤纶 DTY300D 为原料，29tex 单纱×2（120/2-42/2 英支）股线，采用斜纹组织在喷水织布机织造，两次烧碱去毛（罗马弹力布）。</p> <p>2、必须经过打线、强捻、预缩、定型、整染等工艺加工。要求悬垂感极强，挺括不皱，不拔丝，不起球，颜色艳丽不褪色，手感舒适。</p> <p>3、克重不低于 350g/m²。</p> <p>4、包脚</p>	600		
19	擦杯布		50*70cm	张	<p>1、材质成分：100%全棉；</p> <p>2、克重：约 250g / m²；</p> <p>3、甲醛含量：符合国家相关行业规范要求 ≤ 75；</p> <p>4、PH 值：4.0~8.5 色牢度：4~5 级；</p> <p>5、颜色：白色配四种颜色缎条；</p> <p>6、布草尺寸：50CM*75CM；单线车缝；</p> <p>7、符合 GB18401-2010、GB/T3921-2008 国家纺织产品基本安全技术规范；</p> <p>8、其他要求：无毒无味、不掉色。</p>	100		
20	方巾		32*32cm	条	纯棉 16 支螺旋 60g	200		
21	清洁毛巾		35*75cm	条	超纤维化纤材质，吸水性好，不掉毛。	200		
22	接待桌裙		600*74cm	条	<p>1. 面料经纬线采用涤纶 DTY300D 为原料，29tex 单纱×2（120/2-42/2 英支）股线，采用斜纹组织在喷水织布机织造，两次烧碱去毛。</p> <p>2. 必须经过打线、强捻、预缩、定型、整染等工艺加工。要求悬垂感极强，挺括不皱，不拔丝，不起球，颜色艳丽不褪色，手感舒适。</p> <p>3. 克重不低于 250g/m²</p> <p>4. 裙摆为缩水预处理，1:3 工字折，加高端魔</p>	4		

					术贴			
							合计	

注:图片仅为参考样式,具体供货样式参照最终甲方确定样品.

床垫清单						
序号	品名	尺寸 (cm)	参数要求	数量	单价	金额
1	床垫 (25cm)	135*200	★面料: 无破损, 无污渍, 无明显色差; 总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.500\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ 符合 GB 18587-2001 标准要求 ★海绵: 无破损, 无污渍, 无明显色差; 总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.600\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$	164		

2	床垫 (25cm)	180*200	符合 GB 18587-2001 标准要求 ★阻燃性： GB17927.2-2011 《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分：模拟火柴火焰》、 QB/T1952.2-2011 《软体家具弹簧软床垫》 抗菌防螨： 抑螨性能≥10%； 符合 GB/T 24253-2009, 9.1 驱避法检测标准： 粉尘螨驱避率≥95%；符合 GB/T 20944.3-2008 纺织品抗菌性能评价标准：白色念珠抑菌率≥60%；大肠杆菌抑菌率≥70%；金黄色葡萄球菌抑菌率≥70%。 铺面、边面缝纫工艺： 单处浮线长度≤15mm，浮线累计长度≤50mm； 无断线，跳单针≤10处，跳双针≤5处，不允许连跳3针以上。 缝边工艺： 顺直，四周圆弧均匀对称，露毛边累计长度≤20mm，无断线，跳针≤5处，浮线累计长度≤50mm。 面料物理性能/级： 面料耐干摩擦色牢度≥3级； 软质聚氨酯泡沫塑料物理性能： 其他回弹性≥35%，其他拉伸强度≥80kPa。 注：供应商需提供带“★”项有效的技术支撑材料(国家认可的第三方检测机构出具带CMA或CNAS标识的检测报告复印件进行佐证)	72		
3	床垫 (25cm)	200*200		2		
					合计	

客房易耗品清单

序号	品名	图片	单位	参数/要求	数量	单价	金额
----	----	----	----	-------	----	----	----

1	牙具 A		<p>套</p> <p>1. 规格：牙刷长 16cm，重\geq9g，套装净重\geq15g 2. 包材：可降解环保石头纸由环保生物材料制成，外附防水膜 3. 内容物：含牙刷及牙膏各 1 只 ①牙刷要求：\geq17cm 宽柄牙刷，磨尖刷毛；净重\geq10 克，一次成型，刷毛\geq34 束，孔距\leq0.2cm ②牙膏要求：牙膏净含量\geq3g 4. 技术参数：尼龙刷毛，刷毛中间分色，不掉毛，牙膏（牙膏用复合管包装，美白护齿，除牙菌斑，知名品牌（无特定指向，须等于或优于相关品牌）：两面针、黑妹、中华之类的品牌，标明所含成分、生产日期、保质期），分 A、B 型，用耐水、耐折、防潮的高档环保纸包装，同时包装设计由甲方确认包装，印酒店 LOGO。 5. ★产品符合国家检测依据：GB19342-2013《牙刷》；GB30003-2013《磨尖丝牙刷》；GB39669-2020《牙刷及口腔器具安全通用技术要求》；GB/T22048-2022《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增剂的测定》。 注：供应商需提供带“★”项有效的技术支撑材料(国家认可的第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件进行佐证)</p>	10000		
2	牙具 B		<p>套</p> <p>2. 1 规格：牙刷长 16cm，重\geq9g，套装净重\geq15g 2. 包材：可降解环保石头纸由环保生物材料制成，外附防水膜 3. 内容物：含牙刷及牙膏各 1 只 ①牙刷要求：\geq17cm 宽柄牙刷，磨尖刷毛；净重\geq10 克，一次成型，刷毛\geq34 束，孔距\leq0.2cm ②牙膏要求：牙膏净含量\geq3g 4. 技术参数：尼龙刷毛，刷毛中间分色，不掉毛，牙膏（牙膏用复合管包装，美白护齿，除牙菌斑，知名品牌（无特定指向，须等于或优于相关品牌）：两面针、黑妹、中华之类的品牌，标明所含成分、生产日期、保质期），分 A、B 型，用耐水、耐折、防潮的高档环保纸包装，同时包装设计由甲方确认包装，印酒店 LOGO。 5. 产品符合国家检测依据：GB19342-2013《牙刷》；GB30003-2013《磨尖丝牙刷》；GB39669-2020《牙刷及口腔器具安全通用技术要求》；GB/T22048-2022《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增剂的测定》。</p>	10000		
3	梳子		<p>把</p> <p>1. 规格：长 19cm， 2. 包材：可降解环保石头纸由环保生物材料制成，外附防水膜 3. 内容物：秸秆料长柄梳，梳长\geq16cm，梳齿深度\geq2cm，净重\geq15 克，执行标准：GB/T24453-2009。 4. ★产品符合国家检测依据：执行标准：GB/T24453-2009 塑料长条梳，用耐水、耐折、防潮的环保纸包装，同时包装设计由甲方确认包装，梳身及包装袋均需印制酒店 LOGO 注：供应商需提供带“★”项有效的技术支撑材料(国家认可的第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报</p>	10000		

				告复印件进行佐证)			
5	剃须刀套装		套	1. 规格: 剃须刀手柄长 11.5cm, 剃须刀全重 \geq 5 克 2. ★技术参数: 产品符合国家检测依据 Q/321002YPM 07-2018《剃须膏》; 不锈钢进口双刀片, 配 10g 剃须膏, 膏体注明: 成分, 生产日期、保质期, 用耐水、耐折、防潮的高档环保纸包装, 同时包装设计由甲方确认包装, 印酒店 LOGO。保质期两年以上。	10000		
6	浴帽+头绳		个	1. 规格: \geq 1.5s 2. 包材: 可降解环保石头纸由环保生物材料制成, 外附防水膜 3. 内容物: \geq 1.5S 高压加厚条形浴帽, 卷压折叠, 配黑色发圈 4. 技术参数: 松紧适度, 厚度 \geq 1.5s, 用耐水、耐折、防潮的高档环保纸包装, 同时包装设计由甲方确认包装, 印酒店 LOGO	10000		
7	针线包		包	1. 规格: 长 7.5cm, 宽 3.8cm, 厚 0.6cm 2. 包材: 可降解环保石头纸由环保生物材料制成, 外附防水膜 3. 内容物: 6 色线, 6 根针, 2 粒纽扣, 1 个别针, 4. 技术参数: 线为黑、白、红、深蓝、绿、咖啡六种颜色并穿针, 黑白纽扣各一, 大号锁针, 一个透明盖, 烫金(银)标识印酒店 LOGO	10000		
8	护理包/压边		包	1. 规格: 木制指甲签 8cm, 4 根棉签 7.5cm 2. 包材: 可降解环保石头纸由玉米秸秆, 玉米粉制成, 外附防水膜 3. 内容物: 2 片直径 \geq 5.5cm 圆形棉片+2 支纸杆棉签+1 根 \geq 7.5cm 长指甲锉 4. 技术参数: 含指甲挫、木制指甲签、4 根棉签、橡筋圈, 用耐水、耐折、防潮的高档环保纸包装, 同时包装设计由甲方确认包装, 印酒店 LOGO	10000		
9	铅笔		支	1. 椴木白木八角笔杆, 2B 笔芯, 印一色 LOGO	10000		
10	中性笔		支	1. 印一色 LOGO	10000		
11	礼品袋		个	1. 规格: 36.5cm \times 10cm \times 27cm, 重 \geq 220g 2. 技术参数: 环保纸, 覆膜, 烫金(银)标识, 印酒店 LOGO	5000		
12	拖鞋		双	1. 规格: 29.5cm \times 11.5cm, 重 \geq 130g 2. 盖面: 加密珊瑚绒拖鞋盖面+3mm 高弹海棉(密度 \geq 25D)。 3. 内邦材质: 珊瑚绒包头+3mm 高弹海棉(密度 \geq 25D)。 4. 鞋底面: \geq 加密珊瑚绒包头+3mm 高弹海棉(密度 \geq 25D), 垫后跟。 5. 鞋中底: \geq 2mm EVA 平片(硬度 \geq 55D), 垫后跟 \geq 6MM。	10000		

				<p>6. 鞋外底：≥6mmEVA 防滑底。</p> <p>7. 工艺要求：3 把上加密布条包边条，帮面车航线，胶浆印单色 logo，相底，针距≤0.5cm，以包边条颜色区分 A、B 款。</p> <p>8. 包材：入 opp 袋</p> <p>9. 技术参数：割绒，底厚≥0.3cm（前端封口），鞋底海绵≥0.3cm, 每双独立包装，包装袋有两种及材质以上设计（如棉麻袋、棉纺布），有左右之分，鞋面印酒店 LOGO，行走方便，有很好的防滑功能。保质期两年以上。</p>			
14	擦鞋布		袋	<p>1. 规格：长 18cm×宽 14cm</p> <p>2. 包材：入 opp 袋</p> <p>3. 内容物：≥17*13cm，白色水刺布材质</p> <p>4. 技术参数：双层，手套型，带大拇指形状绒布，用耐水、耐折、防潮的高档环保纸包装，同时包装设计由甲方确认包装，印酒店 LOGO</p>	10000		
15	花茶		袋	<p>1. 定制包装</p> <p>2. 使用上好茶叶</p>	5000		
16	绿茶		袋	<p>1. 定制包装</p> <p>2. 使用上好茶叶</p>	5000		
17	咖啡		条	<p>1. 三合一咖啡</p> <p>2. 15G/袋</p> <p>3. 600 袋/件</p>	2000		
18	火柴		盒	方形盒子长度 6cm 12 根入卡盒	10000		
19	小卷纸		卷	100mm*115mm，3 层，净重 110g	10000		
20	长抽纸		包	190mm*132mm，3 层，90 抽	10000		
21	擦手纸		包	225*215mm，200 张	300		
22	大卷纸		卷	100mm*115mm，3 层，净重 110g	300		
23	洗发液		瓶	<p>1. 规格：≥300ml</p> <p>2. ★技术参数：符合国家执行标准：GB/T 29679-2013《洗发液、洗发膏》，提供检测报告，需提供三种以上香型供选择（以中草药植物草本香型为主、如马鞭草、鼠尾草、薄荷、酸柚、茶香等），滋润、护肤，标明所含成分，生产日期、保质期，外包装精致、美观、豪华，采用深色、不透明软瓶状或者软管状包装，包装采用磨砂等材质。标识印酒店 LOGO（产品标签若为喷印，要求字体清晰可防</p>	200		

				水；若使用纸质标签，喷印内容须字体清晰，且纸张及喷墨须具有防潮、防水、耐久性）。保质期两年以上。 注：供应商需提供带“★”项有效的技术支撑材料(国家认可的第三方检测机构出具带CMA或CNAS标识的检测报告复印件进行佐证)			
24	沐浴液		瓶	1. 规格：≥300ml 2. ★技术参数：符合国家执行标准：GB/T 34857-2017《沐浴剂》，提供检测报告，需提供三种以上香型供选择（以中草药植物草本香型为主、如马鞭草、鼠尾草、薄荷、酸柚、茶香等），滋润、护肤，标明所含成分，生产日期、保质期，外包装精致、美观、豪华，采用深色、不透明软瓶状或者软管状包装，包装采用磨砂等材质。标识印酒店LOGO（产品标签若为喷印，要求字体清晰可防水；若使用纸质标签，喷印内容须字体清晰，且纸张及喷墨须具有防潮、防水、耐久性）。保质期两年以上。 注：供应商需提供带“★”项有效的技术支撑材料(国家认可的第三方检测机构出具带CMA或CNAS标识的检测报告复印件进行佐证)	200		
25	护发素		瓶	1. 规格：≥300ml 2. ★技术参数：符合国家执行标准：QB/T 1975-2013《护发素》，提供检测报告，需提供三种以上香型供选择（以中草药植物草本香型为主、如马鞭草、鼠尾草、薄荷、酸柚、茶香等），滋润、护肤，标明所含成分，生产日期、保质期，外包装精致、美观、豪华，采用深色、不透明软瓶状或者软管状包装，包装采用磨砂等材质。标识印酒店LOGO（产品标签若为喷印，要求字体清晰可防水；若使用纸质标签，喷印内容须字体清晰，且纸张及喷墨须具有防潮、防水、耐久性）。保质期两年以上。 注：供应商需提供带“★”项有效的技术支撑材料(国家认可的第三方检测机构出具带CMA或CNAS标识的检测报告复印件进行佐证)	200		
26	润肤露		瓶	1. 规格：≥300ml 2. ★技术参数：符合国家执行标准：GB/T 29665-2013《护肤乳液》，提供检测报告，需提供三种以上香型供选择（以中草药植物草本香型为主、如马鞭草、鼠尾草、薄荷、酸柚、茶香等），滋润、护肤，标明所含成分，生产日期、保质期，外包装精致、美观、豪华，采用深色、不透明软瓶状或者软管状包装，包装采用磨砂等材质。标识印酒店LOGO（产品标签若为喷印，要求字体清晰可防水；若使用纸质标签，喷印内容须字体清晰，且纸张及喷墨须具有防潮、防水、耐久性）。保质期两年以上。 注：供应商需提供带“★”项有效的技术支撑材料(国家认可的第三方检测机构出具带CMA或CNAS标识的检测报告复印件进行佐证)	200		
27	洗手液		瓶	1. 规格：≥300ml 2. ★技术参数：符合国家执行标准：GB/T 34855-2017《洗手液》需提供三种以上香型供选择（以中草药植物草本香	200		

				型为主、如马鞭草、鼠尾草、薄荷、酸柚、茶香等），滋润、护肤，标明所含成分，生产日期、保质期，外包装精致、美观、豪华，采用深色、不透明软瓶状或者软管状包装，包装采用磨砂等材质。标识印酒店 LOGO（产品标签若为喷印，要求字体清晰可防水；若使用纸质标签，喷印内容须字体清晰，且纸张及喷墨须具有防潮、防水、耐久性）。保质期两年以上。			
28	洗发液-补充液		件	1. 规格：≥5kg 2. 技术参数：需提供三种以上香型供选择（以中草药植物草本香型为主、如马鞭草、鼠尾草、薄荷、酸柚、茶香等），滋润、护肤，标明所含成分，生产日期、保质期，外包装精致、美观、豪华，采用深色、不透明软瓶状或者软管状包装，包装采用磨砂等材质。标识印酒店 LOGO（产品标签若为喷印，要求字体清晰可防水；若使用纸质标签，喷印内容须字体清晰，且纸张及喷墨须具有防潮、防水、耐久性）。保质期两年以上。 注：供应商需提供带“★”项有效的技术支撑材料(国家认可的第三方检测机构 出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件进行佐证)	3		
29	沐浴液		件	1. 规格：≥5kg 2. 技术参数：需提供三种以上香型供选择（以中草药植物草本香型为主、如马鞭草、鼠尾草、薄荷、酸柚、茶香等），滋润、护肤，标明所含成分，生产日期、保质期，外包装精致、美观、豪华，采用深色、不透明软瓶状或者软管状包装，包装采用磨砂等材质。标识印酒店 LOGO（产品标签若为喷印，要求字体清晰可防水；若使用纸质标签，喷印内容须字体清晰，且纸张及喷墨须具有防潮、防水、耐久性）。保质期两年以上。	3		
30	护发素		件	1. 规格：≥5kg 2. 技术参数：需提供三种以上香型供选择（以中草药植物草本香型为主、如马鞭草、鼠尾草、薄荷、酸柚、茶香等），滋润、护肤，标明所含成分，生产日期、保质期，外包装精致、美观、豪华，采用深色、不透明软瓶状或者软管状包装，包装采用磨砂等材质。标识印酒店 LOGO（产品标签若为喷印，要求字体清晰可防水；若使用纸质标签，喷印内容须字体清晰，且纸张及喷墨须具有防潮、防水、耐久性）。保质期两年以上。	3		
31	润肤露		件	1. 规格：≥5kg 2. 技术参数：需提供三种以上香型供选择（以中草药植物草本香型为主、如马鞭草、鼠尾草、薄荷、酸柚、茶香等），滋润、护肤，标明所含成分，生产日期、保质期，外包装精致、美观、豪华，采用深色、不透明软瓶状或者软管状包装，包装采用磨砂等材质。标识印酒店 LOGO（产品标签若为喷印，要求字体清晰可防水；若使用纸质标签，喷印内容须字体清晰，且纸张及喷墨须具有防潮、防水、耐久性）。保质期两年以上。	3		

32	洗手液		件	1. 规格：≥5kg 2. 技术参数：需提供三种以上香型供选择（以中草药植物草本香型为主、如马鞭草、鼠尾草、薄荷、酸柚、茶香等），滋润、护肤，标明所含成分，生产日期、保质期，外包装精致、美观、豪华，采用深色、不透明软瓶状或者软管状包装，包装采用磨砂等材质。标识印酒店 LOGO（产品标签若为喷印，要求字体清晰可防水；若使用纸质标签，喷印内容须字体清晰，且纸张及喷墨须具有防潮、防水、耐久性）。保质期两年以上。	3		
33	垃圾袋		只	1. 加厚白平口 2. 45*45	100000		
34	周转袋		只	1. 加厚大垃圾袋 2. 80*100cm	10000		
35						合计	

客房杂件

序号	名称	图片	单位	数量	单价	金额
1	香氛机（大堂用）		套	1		
2	浴室体重称		台	160		
3	电热水壶		台	160		
4	手电筒		套	160		
5	电吹风		台	160		
6	吹风机布袋		个	160		
7	熨斗		台	10		

8	熨衣板		张	10		
9	熨斗挂架		套	6		
10	客用电话		台	160		
11	后勤电话		台	15		
12	易耗品盒		套	160		
14	请勿吸烟牌		个	160		
15	杯垫		张	450		
16	西服衣架		个	400		
17	裤架		个	400		

18	裙架		个	400		
19	丝绸衣架		个	400		
20	长柄衣刷		把	160		
21	鞋拔		把	160		
22	毛巾筐		个	160		
23	服务指南带夹		本	160		
24	房间垃圾桶-方		个	165		
25	房间洗手间垃圾桶-圆		个	165		
26	客房台垫		张	12		
27	托盘		个	160		
28	正方形纸巾盒		个	160		
29	茶叶盒		个	160		
30	遥控器盒		个	160		
31	长方形纸巾盒		个	160		
32	鞋篮		个	160		

33	X 型布草车		台	12		
34	客房服务推车		台	3		
35	客房服务推车		台	4		
36	九格运送袋		个	12		
37	多用途推车		台	6		
38	防滑垫		张	160		
39	漱口杯		只	400		
40	水杯		只	400		
41	咖啡杯-带勺子		套	400		

42	果盘		把	200		
43	水果刀		把	10		
44	水果叉		把	200		
45	人字牌（请勿泊车）		个	10		
46	人字牌（小心地滑）		个	10		
47	人字牌（工作进行中）		个	10		
48	多用头充电线		套	20		
49	客房用烟灰缸		只	120		
50	防毒面具		套	360		

51	擦鞋机		台	1		
52	烘手器		台	10		
53	轮椅		台	1		
54	雨伞架		台	1		
55	双头伞袋机		台	1		
56	伞袋		个	2000		
57	围拦架-带绳		根	10		
58	小方形水牌		个	2		
59	立式水牌		个	10		
60	鸟笼式行李车		台	1		

61	手推行李车		台	1		
62	演讲台		台	1		
63	雨伞		把	60		
64	公区垃圾桶小		个	25		
65	公区垃圾桶大		个	21		
66	大厅门口垃圾桶		个	1		
68	工作车		个	1		
69	沙模印章		套	5		
70	擦手纸盒		个	13		

71	大卷纸盒		个	30		
72	细白沙		袋	5		
73	工号牌		个	150		
74	工号牌打印机		台	1		
75	前台电话机		部	2		
76	前厅接待果汁机		台	2		
77	货架		米	200		
78	套房保险柜		米	15		
79	亲子房小冰箱		米	15		
80	水晶大烟缸		个	20		

					合计	
--	--	--	--	--	----	--


会 议 室

序号	名称	图片	单位	数量	单价	金额
1	会议台卡		个	500		
2	会议台垫		个	200		
3	会议茶杯		个	500		
4	酒店会议放矿泉水, 茶杯的托盘		个	200		
5	会议毛巾托盘		个	200		
6	毛巾柜		个	10		
7	消毒柜		个	2		
8	步进式烧水器		个	2		

9	玻璃水杯、饮料杯		个	400		
10	冰桶		个	10		
11	会议白板	2米、1.8米、1.5米	个	6		
12	保温水壶		个	50		
					合计	

自助餐餐具

序号	品名	规格	参数	图片	单位	数量	单价	总价
1	花瓶大	45CM	采用高硼玻璃、耐高温		个	10		
2	花瓶中	40CM	采用高硼玻璃、耐高温		个	10		
3	花瓶小	35CM	采用高硼玻璃、耐高温		个	10		
4	双层架子	1200*350*H50	一、采用实木、无毒无铅 二、采用烤漆铁艺架不易变形不易脱漆		套	5		
5	榉木-	329*395*H90 362*395*H210 395*395*H330	采用天然沙比利木制作、在切割面光滑平整、整齐、美观		组	5		
6	四方空心座	130*130*H130 180*180*H180 230*230*H230	采用天然实木制成、无毒、无铅		组	5		

7	20*20 正方板 +架子	20CM*20C M	边瓷片打磨光 整、不锈钢切割 面不割手、光泽 度亮		套	5		
8	30*30 正方板 +架子	30CM*30C M	边瓷片打磨光 整、不锈钢切割 面不割手、光泽 度亮		套	5		
9	橘子 树	90CM	采用天然树脂制 成、仿真度极度 相似、底座陶瓷 采用上等泥瓷进 行烧制		颗	5		
10	樱桃 树	55CM	采用天然树脂制 成、仿真度极度 相似、底座陶瓷 采用上等泥瓷进 行烧制		颗	5		
11	百合 花	85CM	采用天然树脂制 成、仿真度极度 相似、底座陶瓷 采用上等泥瓷进 行烧制		颗	5		
12	铁树 花	75CM	采用天然树脂制 成、仿真度极度 相似、底座陶瓷 采用上等泥瓷进 行烧制		颗	5		
13	小号 斜口碗	6.5 寸	一、象牙瓷、采 用上等泥瓷. 二、 用 1300 度高温 烧制而成的高温 瓷、产品不泛黄 不泛黑不易破. 三、釉面光滑质 感好 四、环保 瓷, 无铅产品		个	10		
14	位上 面碗 5 寸	5 寸	一、象牙瓷、采 用上等泥瓷. 二、 用 1300 度高温 烧制而成的高温 瓷、产品不泛黄 不泛黑不易破. 三、釉面光滑质 感好 四、环保 瓷, 无铅产品		个	150		

15	奶壶	350ML	一、象牙瓷、采用上等泥瓷.二、用 1300 度高温烧制而成的高温瓷、产品不泛黄不泛黑不易破.三、釉面光滑质感好 四、环保瓷, 无铅产品		个	10		
16	14 厚边圆平板	14 寸	一、象牙瓷、采用上等泥瓷.二、用 1300 度高温烧制而成的高温瓷、产品不泛黄不泛黑不易破.三、釉面光滑质感好 四、环保瓷, 无铅产品		个	10		
17	15.5 圆形火山盘	15.5 寸	一、象牙瓷、采用上等泥瓷.二、用 1300 度高温烧制而成的高温瓷、产品不泛黄不泛黑不易破.三、釉面光滑质感好 四、环保瓷, 无铅产品		个	10		
18	16.5 山水旦形	16.5 寸	一、象牙瓷、采用上等泥瓷.二、用 1300 度高温烧制而成的高温瓷、产品不泛黄不泛黑不易破.三、釉面光滑质感好 四、环保瓷, 无铅产品		个	10		
19	圆形款	26*6	采用人工编制而成、在使用过程中不易发霉、易清洗		个	20		
20	椭圆框	24*18	采用人工编制而成、在使用过程中不易发霉、易清洗		个	20		

21	沙比利木高低	320*H200 350*H130 150*H80	采用天然沙比利木制作、在切割面光滑平整、整齐、美观		组	2		
22	沙比利木三层架	460*280* H640	一、采用实木、无毒无铅 二、采用烤漆铁艺架不易变形不易脱漆		组	5		
23	铁艺架+方木板	330*580* H300	一、采用实木、无毒无铅 二、采用烤漆铁艺架不易变形不易脱漆		组	5		
24	铁艺架+圆木板	330*580* H300	一、采用实木、无毒无铅 二、采用烤漆铁艺架不易变形不易脱漆		组	5		
26	圆型尖刺+玻璃	200*H140 200*H200 200*H260	采用 304 不锈钢制成、美观、切割打磨光整、不易割手		组	5		
27	梅花博古架	290*55*H 295	采用天然红木制作而成、不变形		个	5		
29	椭圆高脚	PAN: 500* H160 JIA; 310* H100	采用不锈钢制成、镜面光整平整		套	5		
30	高脚+玻璃一大一小	300*150* H80 300*150* H160	一架子采用 304 制成、不生锈、二、高温玻璃制成、不易破		组	5		
31	陶盘	330*580* H300	一、采用实木、无毒无铅 二、采用烤漆铁艺架不易变形不易脱漆		组	2		
32	高底架	330*580* H300	一、采用实木、无毒无铅 二、采用烤漆铁艺架不易变形不易脱漆		组	2		
33	自助餐牌架	330*580* H300	一、采用实木、无毒无铅 二、采用烤漆铁艺架不易变形不易脱漆		组	2		

34	仿真水果	5CM-10CM	采用天然树脂制成、仿真度极度相似、		个	100		
35	配各种仿真蔬菜水果 50 个	5CM-10CM	采用天然树脂制成、仿真度极度相似、		个	100.00		
							合计	

注:图片仅为参考样式,具体供货样式参照最终甲方确定样品.


前厅餐具						
序号	中文描述	单位	图片	数量	单价	金额
1	304 不锈钢餐炉	台		20		
2	汤炉	台		5		
3	陶瓷牛奶鼎	台		2		
4	玻璃配原木色架子果汁鼎	台		5		
5	链条式吐司机	台		1		

6	2头烤灯	台		1		
7	胡椒瓶组合	套		50		
8	牙签筒	个		50		
9	糖盅	个		50		
10	咖啡杯/碟	套		100		
11	奶盅	个		30		
12	不锈钢纸巾夹	个		57		
13	主餐盘	个		200		
14	甜品盘	个		200		
15	澳碗	个		200		
16	二两面碗	个		100		
17	包间餐垫	张		250		
18	合金筷	双		1000		

19	菜牌 (木纹菜牌)	个		80		
20	菜夹	把		50		
21	主餐叉	把		100		
22	主餐刀	把		100		
23	汤匙	把		100		
24	黄油刀	把		10		
25	分更匙	把		80		
26	咖啡匙	把		120		
27	餐炉汤匙	把		10		
28	毛巾栏	个		7		
29	脏毛巾夹	个		7		
30	毛巾夹	个		7		
31	毛巾柜 (双层)	个		5		

32	不锈钢酱料勺	把		50		
33	烟灰缸	个		150		
34	收餐车	个		20		
35	送餐车	个		2		
36	汁酱盅 3 个连木架 (高)	套		2		
37	展示盘	个		100		
38	骨碟	个		100		
39	饭碗	个		100		
40	汤勺	个		100		
41	座位牌	个		80		
42	毛巾碟	个		100		
43	筷子架	个		100		
44	茶杯	个		100		

45	茶壶	个		10		
46	大玻璃烟灰缸	个		5		
47	烟缸	个		50		
48	筷子	双		240		
49	筷头	双		10000		
50	公筷	双		194		
51	红葡萄酒杯	个		140		
52	直身杯	个		500		
53	白酒杯	个		135		
54	红酒分酒器	个		60		
55	白酒分酒器	个		60		
56	醒酒器	个		2		
57	红葡萄酒杯-VIP	个		200		

58	白葡萄酒杯-VIP	个		200		
59	白酒杯	个		200		
60	红酒分酒器	个		150		
61	白酒分酒器	个		150		
62	醒酒器	个		6		
63	扎壶	个		16		
64	电饭锅	个		9		
65	圆形防滑托盘	个		30		
66	方形防滑托盘	个		20		
67	杂物/下栏盆（中号）	个		30		
68	杂物/下栏盆（大号）	个		10		
69	（木制）抗菌儿童餐椅	张		6		
70	瓶罐清洁刷	把		10		

71	玻璃杯清洁刷	套		50		
72	杯框	套		50		
73	杯框架推车	台		5		
					合计	

注:图片仅为参考样式,具体供货样式参照最终甲方确定样品.

清洁用品							
序号	品名	规格/参数	单位	图片	数量	单价	总额
1	对讲机	带充电器及耳麦,大功率远距离通话清晰,穿透力强	套		35		
2	灭蚊器	彩虹加热器+2瓶蚊香液	套		200		
3	挂烫机	/	台		4		
4	垃圾周转车	加厚 240L	辆		15		

5	强磁玻刮器	一套带清洁布 10 片	套		10		
6	玻刮器	14 寸带橡胶条	个		30		
7	毛头(带毛头套)	14 寸, 每套 2 个毛头套	套		40		
8	伸缩杆	3.6 米铝制	个		10		
9	云石铲刀	不锈钢刀片	把		50		
10	云石铲刀刀片	不锈钢刀片	盒		20		
11	地刮刮水器	75CM	个		10		
12	人字梯	合页铝合金 2.1 米 加厚双板人字	个		3		
13	喷壶	安利 500ML	个		60		
14	尘推架	60CM	个		20		
15	尘推套	白云与 60CM 尘推架 配套	个		50		
16	免手洗拖把	37*11CM, 每套带清洁布 3 张	套		50		
17	抹布	红色、蓝色、绿色、黄色、棕色(吸水性强、不掉毛)各 60 张	张		300		
18	擦杯布	白色纯棉 45*45CM (吸水性强、不掉毛)	张		100		
19	百洁布	双面	个		50		
20	浴缸刷	丙纶丝	个		20		
21	马桶刷	丙纶丝	个		20		
22	清洁框	塑料	个		10		

23	清洁手提蓝	塑料	个		5		
24	扫把撮箕	不锈钢	套		35		
25	橡胶手套	长	双		100		
26	马桶泵	塑料	个		20		
27	单面刀片	飞鹰牌	盒		10		
28	塑料水勺	15 厘米左右	个		15		
29	防静电除尘掸	塑料	个		15		
30	水靴	38 码 10 双, 42 码 20 双	双		30		
31	垃圾夹	合金 80CM	把		10		
32	手刷	塑料	个		15		
33	洗手液瓶	树脂	个		10		
34	老虎夹	不锈钢	个		10		
35	强力粘钩	不锈钢钩	个		100		
36	空气清新剂	超宝 3.8L 柠檬香型	桶		20		
37	洁厕剂	超宝 3.8L	桶		32		
38	全能清洁剂	超宝 3.8L	桶		40		
39	玻璃清洁剂	超宝 3.8L	桶		20		
40	不锈钢光亮剂	超宝 3.8L	桶		4		
41	静电吸尘剂	超宝 3.8L	桶		16		

42	酸性清洁剂	超宝 3.8L	桶		8		
43	醋精	正顺 30°, 2500ml	桶		30		
44	餐具洗洁精	25KG 柠檬香型	桶		8		
45	炉灶清洗剂	超宝 3.8L	桶		4		
46	巴氏消毒液	超宝 19 升	桶		3		
47	碧丽珠	330ml	罐		36		
48	洗手液	超宝 3.8L	桶		30		
49	洗衣粉	雕牌 560g	袋		30		
50	多功能粘胶去除剂	Botny/保赐利 450ml	罐		20		
51	杀虫剂	灭害灵 600ml	罐		30		
52	生物酶强效澄清剂	1kg/瓶	瓶		10		
53	片碱	25kg/袋	袋		2		
54	地毯低泡清洁剂	超宝 3.8L	桶		4		
55	地毯高泡清洁剂	超宝 3.8L	桶		10		
56	地毯化泡剂	超宝 3.8L	桶		4		
57	地毯污渍清洁剂	超宝 3.8L	桶		10		
58	化油剂	超宝 3.8L	桶		4		

59	聚合氯化铝沉淀剂	25kg/袋	袋		2		
60	地毯吹风机		台		3		
61	单头榨水车		台		3		
62	双头榨水车		台		3		
63	防风扫把		台		3		
64	魔术抹布		台		50		
						合计	

棋牌室

序号	品名	规格	单位	数量	图片	单价	总价
1	玻璃果盘	9寸	个	100			
2	干果盘	25CM	个	100			
3	消毒柜	500L	台	2			
4	咖啡杯		个	35			

5	把杯	650ml	个	300			
6	三件套茶杯		套	80			
7	保温水壶		个	50			
8	烧水器	100L	台	1			
9	户外雨伞		台	10			
10	户外桌椅		台	10			
11	户外花架		台	10			
						合计	

健身器材

序号	名称	图片	尺寸(长*宽*高)	重量(KG)	数量	单价	总价
1	商用跑步机		2200*1020*1700	280	2		

2	高端椭圆机		2080*620*1680	137	2		
3	变形金刚		1220*630*1170	88	1		
4	俯卧曲腿 Prone Leg Curl		1530×960×1650mm	206	1		
5	坐式伸腿 Leg Extension		1380×1010×1650mm	223	1		
6	坐式推胸 Vertical Press		1300×1330×1700mm	221	1		
7	单双杠训练器 Dip/Chin Assist		960*1400*2350	268	1		
8	坐式举肩		2260*1450*1700	232	1		
9	小飞鸟		960×1850×2300mm	270	1		
10	高拉背训练器 Pulldown		1240×950×2280mm	215	1		
11	可调式腹肌板 Adjustable Decline Bench		1600*520*1200mm	48	1		
12	可调式哑铃练习凳 Super Bench		1310×670×720mm	38	1		

13	罗马椅 Back Extension		1160*890*710m m	45	1		
14	哑铃架 Dumbbell Rack		2450*750*800m m	56	1		
15	包胶商用 哑铃		2.5-25kg		275		
16	三孔包胶 杠铃片黑 色				200		
17	史密斯机 Smith Machine		1510×2130× 2190mm	280	1		
18	哈克深蹲 机		2000×1600× 1800mm	150	1		
19	大腿内外 侧		1385*830*1530 MM	260	1		
						合计	

宴会家具

1	活动舞台	1800*2440 *410-610 (H) mm	11	张		1. 优质高频钢管； 2. 板面：22MM厚优质环保夹板基面封闭黑色防潮油漆，覆盖5MM厚化纤地毯，内藏式收边-地毯边缘嵌在边框内，避免了地毯散边现象。		
2	二阶梯	900*590*520(H) mm	2	个		1. $\phi 38 \times 2$ MM 优质高频钢管； 2. 板面：22MM厚优质环保夹板基面封闭黑色防潮油漆，覆盖5MM厚化纤地毯，内藏式收边-地毯边缘嵌在边框内，避免了地毯散边现象。		
3	演讲台	600*500*1100(H) mm	2	个		1. 演讲台底座，桌面围挡采用纯实木材质，其他采用多层实木材质，更结实耐用，减少甲醛的使用，健康环保。		
4	转盘运输车	常规	4	辆		1. 底架：25X25X1.5MM 优质高频焊管。栅条： $\phi 9$ MM 优质冷拉圆钢。 2. 表面涂装：黑半光烤漆粉，耐磨、耐污染、附着力强，涂膜环保、节能。饰面：5MM厚化纤地毯，柔软隔音，粘接胶水为环保环氧胶水，有害物限量符合环保要求 3. 底板：18MM厚七层夹板，环保E1级，有害物限量符合国家标准。5MM厚黑色防撞胶边，可有效防止运输中的碰撞损伤。透明栅格管，将玻璃转盘之间有效隔离，可有效防止运输中的相互碰撞。6寸（轮径125MM）超级聚氨脂脚轮，两个固定脚轮，两个活动脚轮，脚轮防水抗腐蚀，耐冲击耐磨损，转动灵活宁静，无轮印，经久耐用。单轮承载可达410KG		
5	圆桌运输车	常规	4	辆		1. 钢管框架黑色喷塑，四个 $\phi 150$ mm实心轮（两个转向，两个定向）		

6	长方台运输车	常规	4	辆		1. 钢管框架黑色喷塑，四个Ø150mm 实心轮（两个转向，两个定向）		
7	拖椅车	常规	4	辆		1. 框架采用钢材 ϕ 25X2 的优质高频焊管； 2. 底板采用 18MM 厚多层夹板，环保 E1 级，材质为柳桉木；轮子采用 2 个直径为 125mm 的胶轮，并在后配辅助轮。可以运送 10 把宴会椅		
							合计	

清洁设备

序号	产品名称	规格	单位	数量	图片	单价	总额
1	桶式吸尘器	1. 电压(伏) 220-240 2. 功率(瓦) 1000 3. 吸力(瓦) 252 4. 电线长度(米) 10 5. 噪音水平(DB(A)) 59 空气流量(升/秒) 49.4 尘袋容量(升) 18 重量(千克) 9.2	台	10			
2	直立式吸尘器	1. 工作宽度: 35 厘米, 尘袋容量: 4L, 刷子转 速: 3500 转/分, 2. 地滤网面积: 2400 平方厘米, 3. 功率 1200W ,工作 音量: 62 分贝 4. 电线长度: 15 米, 5. 尺寸: 33*35.5*121 厘米, 重量: 8.5KG	台	2			
3	多功能偏心单擦机	1. 电压: 220V, 功率: 750W, 线长 15 米。转 速: 150 转/分, 底盘 直径: 17 寸, 重量: 44KG	台	1			
4	电子打泡箱	2. 电压 220V, 功率 60W, 线长 1 米, 重量: 6KG	台	1			
5	吸尘吸水机	1. 电压(伏) 220 2. 功率(瓦) 2500 3. 电线长度(米) 10 4. 吸力(瓦) 390 5. 真空度(千帕) 21 6. 空气流量(升/秒) 72 7. 容量(升) 75 8. 净重(千克) 28.5	台	2			

6	高速抛光机	1. 电压（伏）220 2. 功率（瓦）1100 3. 电线长度（米）15 4. 转速（转/分）1500 5. 底盘直径（寸）20 6. 净重（千克）39	台	1			
7	加重型单擦机	1. 电压（伏）220 2. 功率（瓦）1300 3. 线长（米）15 4. 转速（转/分）150 5. 底盘直径（寸）17 6. 净重（千克）46 7. 配重块（千克）24	台	1			
8	手推式电瓶洗地机	1. 电压（伏）220 2. 功率（瓦）1300 3. 线长（米）15 4. 转速（转/分）150 5. 底盘直径（寸）17 6. 净重（千克）46 7. 配重块（千克）24	台	1			
10	高压水枪机	外围冲洗地面使用	台	1			
10	多功能线盘	30—50 米	台	1			
11	沙发清洗机	1. 电压（伏）220 2. 功率（瓦）1300 3. 线长（米）15 4. 转速（转/分）150 5. 底盘直径（寸）17 6. 净重（千克）46 7. 配重块（千克）24	台	1			
						合计	

工程物资清单

序号	设备名称	数量	单位	备注	单价	金额
1	饮水机	1	台			
2	电话	6	部	机房 4 部, 办公室 2 部		
3	文件柜	3	组	装设备资 料、图纸		

4	文件夹	10	个			
5	文件盒	20	个			
6	白板	1	个			
7	后勤拖把	30	把			
8	后勤扫帚	30	个			
9	电脑插板	4	个			
10	激光打印机	1	台			
11	工具箱	6	套	配螺丝刀、尖嘴钳、老虎钳、美工刀、电笔、胶布、卷尺等		
12	钢卷尺			50米		
13	冲击电锤	1	把	配各种型号钻头		
14	手枪钻	2	把	配各种型号钻头		
15	管道疏通器	2	个	疏通下水管		
16	皮碗	10	个	疏通马桶用		
17	4米铝合金梯子	1	把			
18	2.5米铝合金梯子	2	把			
19	升降梯	1	台	如会展中心已采购可共用		
20	管钳	1	套	大小型号各一把		
21	电烙铁	2	把	配焊锡丝		
22	数字万用表	2	个			
23	钳形电流表	1	个			
24	电焊机	1	台	配焊条、面罩		

25	提携式应急灯	2	个	充电式		
26	便携式工作灯	2	个	充电式		
27	50 米长拖线板	1	个			
28	10 米拖线板	2	个			
29	对讲机	4	套	带耳机, 充电器		
30	型材切割机	1	个			
31	便携式切割机	1	个			
32	角磨机	1	个			
33	双头扳手	3	套			
34	梅花扳手	3	套			
35	活动扳手	3	套			
36	内六角扳手	3	套			
37	套筒扳手	2	套			
38	绝缘手套	3	套	配电房		
39	维修手套	20	双			
40	绝缘靴	3	双	配电房		
41	水靴	4	双			
42	液压千斤顶	2	套			
43	三爪拉马	2	个			
44	钢锯	3	把	配锯条		
45	木工具	1	把			
46	板锯	2	把			
47	切管器	2	个			
48	PPR 热熔器	1	套			

49	手锤	2	套	大小各 2 把		
50	榔头	6	把			
51	洋铲	2	把			
52	铁皮剪刀	2	把			
53	安全帽	6	顶			
54	吊绳	2	根			
55	安全带	6	根			
56	剥线钳	6	把			
57	压线钳	6	把			
58	斜口钳	6	把			
59	铆钉枪	2	把			
60	空压机	1	台			
61	台钻	1	台			
62	维修工作台	1	张	维修房		
63	货架	6	组	工程部库 房		
64	正在维修立牌	2	个			
65	安全警示牌	5	套	设备房		
66	玻璃胶枪	3	把			
67	各种备品备件	1	批			
68	工作服	12	套	每人两套		
保安部						
1	电话	4	部	岗亭、办公 室、监控室		
2	文件柜	2	组			
3	文件夹	10	个			

4	文件盒	10	个			
5	饮水机	1	台			
6	电脑插板	2	个			
7	客用拖把	20	把			
8	客用扫帚	40	个			
9	活动岗亭	2	个	酒店大门、 后门		
10	岗亭桌椅	2	套	酒店大门、 后门		
11	遮阳伞	2	把			
12	强光电筒	3	把			
13	便携式应急灯	2	个			
14	雨靴	4	双			
15	雨衣	4	件			
16	对讲机	6	套	带耳机,充 电器		
17	消防服	4	套			
18	消防鞋	4	双			
19	阻燃手套	4	双			
20	警戒带	2	盒	100米一盒		
21	消防破材斧	2	把			
22	断线钳	1	把			
23	消防锹	2	把			
24	防毒面具	4	个			
25	逃生绳(安全带)	2	条			
26	防火毯(石棉被)	4	床			
27	防火毯(箱)	4	个			

28	请勿泊车（钢牌）	4	个			
29	酒店徽章	140	个			
30	训练迷彩服	9	套	每人1套		
31	大衣	4	套	夜班巡逻用		
32	白手套	50	双			
33	干粉灭火器	40	瓶	库房、设备房		
34	灭火器箱	25	瓶	库房、设备房		
35	二氧化碳灭火器	10	个	员工食堂		
36	限速牌	2	个			
37	交通反光锥	20	个			
38	防滑提示牌	4	个			
39	禁止停车牌	10	个			
40	VIP 停车牌	5	个			
41	取暖器	2	个			
42	巡更器	2	个			
43	卷尺	1	个	50米		
					合计	

员工及办公区域

序号	产品名称	规格	图片	单位	数量	单价	金额
1	员工宿舍床上用品	包含床单被套枕套三件套，盖絮，垫絮，枕芯		套	80		
2	员工宿舍柜子	1、材质：冷轧钢板，喷涂环氧聚酯粉； 2、材质厚度： $\geq 0.6\text{mm}$ 3、颜色：灰白+木纹； 4、规格（mm）：2000*400*1200（允许正负偏差 5%）；		套	30		
3	更衣室柜	1、材质：冷轧钢板，喷涂环氧聚酯粉； 2、材质厚度： $\geq 0.6\text{mm}$ 3、颜色：灰白+木纹； 4、规格（mm）：2000*400*1200（允许正负偏差 5%）；		个	50		
4	休息凳	1、规格（mm）：1200*350*450（允许正负偏差 5%） 2、基材：环保实颗粒板（国标 E0 级：甲醛含量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$ ）。 3、原木色木饰面。 4、型材：6063 硬质合金脚架； 5、桌面厚度 $\geq 2.5\text{CM}$ ；		个	50		
5	员工餐桌	1、规格（mm）：2000*100*750（允许正负偏差 5%） 2、基材：环保实颗粒板（国标 E0 级：甲醛含量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$ ）。 3、黑胡桃木饰面。 4、型材：6063 硬质合金； 5、桌面厚度 $\geq 2.5\text{CM}$ ；		组	40		
6	员工洗衣机	工作方式：皮带驱动 使用方式：全自动 洗衣程序：轻柔 大件洗 化纤洗 标准洗 筒自洁 节能洗 排水方式：上排水 能效等级：一级 内桶材质：不锈钢 显示屏类型：LCD 附加功能：童锁 预约 除菌控制方式：电脑式		台	4		

		产品类型：滚筒洗衣机 电机类型：BLDC 变频电机开合 洗涤功率：150W 洗涤公斤量：10.5kg					
7	烘干一体机	箱体材质：PCM 钢板 能效等级：无 控制方式：电脑式 电机类型：感应电机 是否开门断电：是 烘干方式：热泵式 烘干公斤量：15kg		台	2		
8	办公普通垃圾桶	1. PP 材质		个	20		
9	医药箱	1、规格：12 英寸，2、带锁 3、铝合金材质（不含药品）4、以上规格参数允许偏差 5%		个	5		
10	公区及会议信息显示屏	高清分辨率 55 寸 (1.25m*70cm) 5 台 高清分辨率 21 寸(52cm*31cm) 4 台		台	9		
11	移动投影仪	投影仪、投影幕、翻页笔、转换线		套	1		
12	ipad	接口类型：Type-C 分辨率：2560×1600 核心数：八核心 CPU 主频：最高可达 3.13GHz		台	5		
13	客用电脑	I7 十核处理器+32G 及以上内存+独显（其中 1 台笔记本电脑供客人会议使用）		台	35		
14	打印机	黑白打印机		台	6		
15	打印机	扫描仪一体式		台	1		
16	员工服夏	1、面料成分：高级时装面料 85%聚酯纤维 15%粘胶(允许正负偏差 5%)		套	130		

17	员工服冬	1、面料成分：25%仿麻纤维、60%化纤、15%人棉（允许正负偏差 5%）		套	130		
18	电脑桌	1、规格（mm）：1200*600*450（允许正负偏差 5%） 2、基材：环保实颗粒板（国标 E0 级：甲醛含量≤5mg/100g）。 3、原木色木饰面。 4、型材：6063 硬质合金； 5、桌面厚度≥2.5CM； 6、带抽屉柜		组	30		
19	椅子	1、面料材质：网布（海绵填充）； 2、固定扶手； 3、靠背最大角度：120-155度(含)； 4、可升降调节； 5、五星脚材质：锦纶/尼龙(聚酰胺纤维)； 6、带滚轮；		个	60		
20	文件柜	1、材质：冷轧钢板，喷涂环氧聚酯粉； 2、材质厚度：≥0.6mm 3、颜色：灰白色； 4、规格（mm）：2000*400*800（允许正负偏差 5%）；		台	10		
21	文件夹、资料夹	1. pp 材质		个	各 50		
22	碎纸机	碎纸不跑屑		个	2		
23	验钞机	是否支持语音复读：否 屏幕数量：双屏 点钞机类型：插电式		台	3		
24	收银机	内存容量：4GB 8GB 硬盘容量：128GB 接口类型：USB RJ45 音频内存类型：DDR3		个	3		
25	员工鞋柜	实木材质, 120*200		个	12		

						合计	
--	--	--	--	--	--	----	--